

<b>ОНДҮСТИК-ҚАЗАСТАН MEDISINA АКАДЕМИЯСЫ</b> <b>«Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ</b>	 <b>SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY</b> <b>АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»</b>
Фтизиопульмонология және радиология кафедрасы	
Біліктілікті арттыру бағдарламасы	
044/49-27 Істр. из 12	

**«БЕКІТЕМІН»**  
**Клиникалық жұмыстардың көзінде проректор**  
**«СКОКМА» АҚ**  
**Нұрмашев Б.Қ.**  
**2025 г.**

**Біліктілікті арттыру бағдарламасы**

Білім беру және ғылым ұйымының, білім беру бағдарламасын әзірлеушінің атауы	Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы
Қосымша білім беру түрі (біліктілікті арттыру/сертификаттау цикл/бейресми білім беру іс-шарасы)	Біліктілікті арттыру
Бағдарламаның атауы	Сүт безінің ультрадыбысты зерттеуі
Мамандықтың және (немесе) мамандандының атауы (мамандықтар мен мамандандылар номенклатурасына сәйкес)	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Радиология</li> <li>– Маммология</li> </ul>
Білім беру бағдарламасының деңгейі (базалық, орта, жоғары, мамандандырылған)	орта, жоғары
СБШ бойынша біліктілік деңгейі	7,2-7,3
Тындаушылардың ұсынылатын тобы (денсаулық сактау кызметкерлері лауазымдарының санаты)	Клиникалық мамандықтардың дәрігерлері: маммологиядағы УДЗ дәрігерлері
Білім беру бағдарламасының алдынғы деңгейіне койылатын талаптар	"Емдеу ісі", "Педиатрия", "Восток" мамандықтары бойынша жоғары медициналық білім "Жалпы медицина", "Жалпы медицина", интернатура, резидентура
Бағдарламаның ұзактығы кредиттермен(сагатпен)	4 кредиттер/120 сағат
Оқыту тілі	казақ, орыс,
Өткізілетін орны	қ.Шымкент, калалық диагностикалық орталық
Оқыту форматы	күндізгі
Мамандануы бойынша берілетін біліктілік (сертификаттау курсы)	
Окуды аяктаганиан кейінгі күжат (сертификаттау курсы туралы күзелік, біліктілікті арттыру туралы күзелік)	біліктілігін арттыру туралы күзелік
Сараптама ұйымының толық атауы	"Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы" АҚ
Сараптамалық корытындының жасалған күні	<i>Сарптамаса 40, 21.03.25</i>
Сараптамалық корытындының мерзімі	3 жылға

Бағдарламаны әзірлеуге арналған нормативтік сілтемелер біліктілікті арттыру: